

ワ  
デ  
ゴ  
ス  
ン  
ク

チ  
エ  
ー  
プ  
ア  
ル

ベ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー  
庫

掲  
収  
示  
板  
納

ネ  
ット  
ワ  
ー  
ク  
O  
A  
・  
P  
C

音  
響  
機  
器  
通  
信  
機  
器  
オ  
フ  
ィ  
ス  
機  
器

季  
節  
商  
品

キ  
ッチン  
用  
品

家  
電  
製  
品

オ  
フ  
ィ  
ス  
備  
品

休  
憩  
所  
舎

ユ  
ニ  
ット  
ハ  
ウ  
ス

ご予算に合わせてご提案させていただきます



## デスク



### HG-平机

W1400×D700×H700mm  
W1200×D700×H700mm  
W1000×D700×H700mm

## ワゴン



### HG-ワゴン(キャスター付)

W400×D600×H610mm

## デスクトップパネル



### デスクトップパネル

W1400×H450mm  
W1200×H450mm  
W1000×H450mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

デスク



HG-両袖机

W1400×D700×H700mm

デスク



HG-脇机

W400×D700×H700mm

デスク



HG-片袖机

W1000×D700×H700mm

サイドテーブル



HG-ミーティング用  
サイドテーブル

W1200×D450×H700mm

デスク



NEW DX-両袖机

W1400×D700×H700mm

デスク



NEW DX-脇机

W400×D700×H700mm

デスク



NEW DX-片袖机

W1000×D700×H700mm

デスク



NEW DX-平机

W1000×D700×H700mm

ワ  
デ  
ゴ  
ス  
ン  
ク

チ  
テ  
ー  
プ  
ア  
ル

ベ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー

掲  
収  
示  
板  
納

ネ  
ット  
ワ  
ー  
ク

音  
響  
機  
器  
通  
信  
機  
器  
オ  
フ  
ィ  
ス  
機  
器

季  
節  
商  
品

キ  
ッチン  
用  
品

家  
電  
製  
品

オ  
フ  
ィ  
ス  
備  
品

休  
憩  
所  
含

ユ  
ニ  
ット  
ハウ  
ス

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ご予算に合わせてご提案させていただきます




## テーブル



### ワークテーブル

W1200×D1400×H720mm




## テーブル



### ワークテーブル

W1200×D700×H720mm




## テーブル



### ワークテーブル

W1400×D700×H720mm



※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

回転椅子



HG-肘付  
回転椅子

回転椅子



HG-肘無  
回転椅子

回転椅子



布張り肘付  
回転椅子

回転椅子



布張り肘無  
回転椅子

回転椅子



メッシュチェア  
(肘付)

回転椅子



メッシュチェア  
(肘無)

ワデ  
ゴス  
ンク

チ  
テ  
エ  
ブ  
アル

ベ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー  
庫

掲  
収  
示  
板  
納

ネ  
ット  
ワーク  
OA・PC

音製通  
響図信  
機機機  
器器器

季  
節  
商  
品

キ  
ッチン  
用品

家  
電  
製  
品

オ  
フィ  
ス  
備  
品

休  
宿  
憩  
所  
含

ユ  
ニ  
ット  
ハウ  
ス

## テーブル



### 会議テーブル

W1800×D450×H700mm  
W1500×D450×H700mm  
W1800×D600×H700mm  
W1800×D900×H700mm

## テーブル



### 会議テーブル ホワイトオーク

W1800×D450×H700mm W1200×D450×H700mm  
W1800×D600×H700mm W1500×D450×H700mm  
W1800×D900×H700mm

## テーブル



### 会議座卓450

W1800×D450×H330mm

## テーブル



### 面談テーブル

W1800×D900×H700mm W1200×D750×H700mm  
W1500×D750×H700mm

## テーブル



### ミーティングテーブル

W1800×D900×H700mm W1500×D750×H700mm  
W1800×D750×H700mm W1200×D750×H700mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

チェア



折畳椅子

チェア



スタッキングチェア

チェア



ミーティングチェア

チェア



ミーティングチェア (キャスター付)

チェア



面談椅子 (キャスター付)

チェア



丸椅子

ベンチ



長椅子

W1800×D460×H400mm

ベンチ



ベンチ W1800 ブルー

W1800×D410×H400mm

ベンチ



木製ベンチ

W1500×D300×H420mm

ベンチ



折り畳みベンチ

W1830×D300×H430mm



標準スタック可能



平行スタック可能

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワデ

ゴス

ンク

チ

テ

エ

ブ

アル

ベン

チ

書

カ

ウン

タ

庫

！

掲

収

示

板

納

ネ

ット

ワー

ーク

音

製

通

フ

ィ

ス

機

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

器

整然とした機能美と効率を追求

## カウンター



### スチールカウンター6×3

W1760×D400×H880mm

## 書庫



### スチール書庫3×3

W880×D400×H880mm

## カウンター



### ガラス戸カウンター6×3

W1760×D400×H880mm

## 書庫



### ガラス戸書庫3×3

W880×D400×H880mm

## 書庫



### 引き違い戸書庫(天板/ベース付)

W900×D450×H1130mm

## カウンター



※HG-ハイカウンター内側は  
収納スペースとなっています。

### HG-ハイカウンター

W1800×D465×H950mm W1500×D465×H950mm  
W1200×D465×H950mm W900×D465×H950mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

## カウンター



奥深スチールカウンター6×3

W1760×D515×H880mm

## 書庫



奥深スチール書庫3×3

W880×D515×H880mm

## カウンター



奥深ガラス戸カウンター6×3

W1760×D515×H880mm

## 書庫



奥深ガラス戸書庫3×3

W880×D515×H880mm

## 書庫



立型書庫3×6

W880×D380×H1790mm

## 棚



アングル棚

W875×D450×H1800mm

## 棚



プラスチック棚

W900×D450×H1800mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワデ  
ゴス  
ンク

チ  
テ  
エ  
プ  
アル

ベ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー

掲  
収  
示  
板  
納

ネ  
ット  
ワー  
ク

音  
響  
機  
器

季  
節  
商  
品

キ  
ッチン  
用品

家  
電  
製  
品

オ  
フィ  
ス  
備  
品

休  
憩  
所  
舎

ユ  
ニ  
ット  
ハウ  
ス

仕事の流れをスムーズに保つ環境づくり

### ロッカー



#### 1人用ロッカー

W455×D515×H1790mm

### ロッカー



#### 2人用ロッカー

W608×D515×H1790mm

### ロッカー



#### 3人用ロッカー

W900×D515×H1790mm

### ロッカー



#### 4人用ロッカー

W900×D515×H1790mm

### ロッカー



#### 6人用ロッカー

W900×D515×H1790mm

### ロッカー



#### 9人用ロッカー

W900×D515×H1790mm

### スクールロッカー



#### スクールロッカー 12人用(扉付き)

W1780×D400×H880mm

### スクールロッカー



#### スクールロッカー 15人用

W1780×D400×H880mm

### シューズボックス



#### シューズボックス 12人用

W900×D380×H880mm

### シューズボックス



#### シューズボックス 6人用(長靴入)

W880×D400×H880mm

### シューズボックス



#### シューズボックス12人用 (長靴対応・中棚付)

W1002×D330×H1590mm

### パーソナルロッカー




#### 4人用パーソナルロッカー (天板/ベース付)

W900×D450×H1130mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

## ホワイトボード



ペン


### 両面ホワイトボード3×6

両面無地  
片面行事・片面無地  
片面工程・片面無地  
板面:H900×W1800mm

### 両面ホワイトボード3×4

両面無地  
板面:H900×W1200mm

## ホワイトボード




ペン

壁掛けタイプ

### 工程ホワイトボード3×6

板面:H900×W1800mm

## ホワイトボード




ペン

壁掛けタイプ

### ホワイトボード行事

2×3 板面:H600×W900mm  
3×4 板面:H900×W1200mm  
3×6 板面:H900×W1800mm

## ホワイトボード




ペン

壁掛けタイプ

### ホワイトボード無地

2×3 板面:H600×W900mm  
3×4 板面:H900×W1200mm  
3×6 板面:H900×W1800mm

## ホワイトボード



ペン

壁掛けタイプ

### 行動予定表3×2

板面:H900×W600mm

## キャビネット



### トレーキャビネットA4

W880×D400×H880mm

## キャビネット



### ラテラルキャビネット 3段(ベース付)

W900×D450×H1110mm


## キャビネット



### キャビネット2段

A4:W388×D620×H740mm  
B4:W465×D620×H740mm

## レターケース



### レターケース5段

W256×D330×H261mm

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

別途  
商品

ペン

ホワイトボード用ペン

※ホワイトボード用ペンは料金が別途発生いたします。

ワ  
デ  
ゴ  
ス  
ン  
ク

チ  
テ  
ィ  
エ  
ブ  
ア  
ル

ペ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー  
庫

掲  
収  
示  
板  
納

ネ  
ッ  
ト  
ワ  
ー  
ク

音  
製  
通  
オ  
フ  
ィ  
ス  
機  
器  
機  
器  
機  
器

季  
節  
商  
品

キ  
ッ  
チ  
ン  
用  
品

家  
電  
製  
品

オ  
フ  
ィ  
ス  
備  
品

休  
宿  
憩  
所  
含

ユ  
ニ  
ット  
ハ  
ウ  
ス

効率性を重視したワークフローを提案

## 複合機



デジタルカラーコピー

## 複合機



デジタルカラーコピー 高速機

## カラーインクジェットプロッタ



### 販売商品取扱一覧

※OA・PCに必要な品もお買い求めいただけます。

- PPC用紙A3・A4・B4・B5
- FAX用紙B4
- プリンター用インク
- トナーカートリッジ
- カートリッジリボン
- 各種プリンター
- 接続ケーブル
- ネットワーク関係機器
- その他周辺装置
- アプリケーションソフト



インクジェット  
プロッタ  
(スタンド付)

## デジタルホワイトボード



デジタルホワイトボード

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。



PPC  
用紙



カウン  
ト  
加算方式



取付  
調整費



接続  
コード



インク  
ジェット  
プロッタ  
用紙



インク  
ジェット  
プロッタ  
専用  
インク  
カートリ  
ッジ

## ルーター



Wi-Fiルーター

## ルーター

※画像はイメージです。



モバイルルーター

## OA PC Network パソコン環境セットアップ・サポート



※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワデ  
コス  
ンク

チ  
テ  
エ  
ブ  
アル

ベ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー

掲  
収  
示  
板  
納

OA・PC  
ネットワーク

音製通  
響図信  
機機機  
器器器

季  
節  
商  
品

キ  
ッチン  
用品

家  
電  
製  
品

オ  
フィ  
ス  
備  
品

休  
宿  
憩  
所  
含

ユ  
ニ  
ット  
ハウ  
ス

## シュレッダー



## シュレッダー

ごみ箱容量：標準/約46L 大型/約78L

## 電話



## コードレス留守番電話機

## 図面掛



## 図面掛A1-6

## マップケース

※マップケース1段とスタンドの  
セットの写真です。

## マップケースA1-5

W978×D740×H414mm

## マップケース用スタンド

W978×D739×H507mm

## メガホン



## メガホン

## CDラジオ



## CDラジオ

## アンプ

ワイヤレスアンプ  
(CDユニット付)

別途マイク増設用ユニット有

## マイク

ハンドマイク  
(ワイヤレス)

## モバイルスクリーン


モバイルスクリーン  
100インチ

## プロジェクター



## プロジェクター

## 分煙カウンター



## 分煙カウンター

W880×D420×H1000mm  
捕煙横半径(70cm)  
適用人員4~6人

## 加湿器



## 加湿器

適室(木造:8.5畳・コンクリート:14畳)

## 加湿空気清浄機



## 加湿空気清浄機

適室(空気清浄 31畳)(加湿 木造:10畳・プレハブ:17畳)

## ミネラル水は「買う」から「作る」時代へ

水道水を入れるだけ! 水の配達・タンク交換がないことが最大の魅力です。

おいしい水の秘密はカートリッジ! サングの働きでおいしいアルカリイオン水ができます。



- ろ材は浄水&活性&制菌できる特殊加工仕上げ
- ろ材はすべて日本製で、食品添加物に認定
- 2層のカートリッジで扱いやすい構造

## ミネラルウォーターサーバー

別途商品 カートリッジ ※アイコン表示商品については、料金が別途発生いたします。

カートリッジ寿命  
約6000リットル  
(1日16リットル使用時/約1年)



ご愛用の皆様の声から

## 6つの特長

- ① まろやかでおいしい
- ② 経費が安くすむ
- ③ 衛生面で安心
- ④ 冷水と温水が簡単に飲めて便利
- ⑤ ミネラルの摂取ができるアルカリイオン水
- ⑥ ボトルの在庫がいらない

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

ワデ  
ゴス  
ンク

チ  
テ  
エ  
プ  
アル

ベ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー  
庫

掲  
収  
示  
板  
納

ネ  
ット  
ワー  
ク  
OA・PC

環  
境  
改  
善  
機  
器

季  
節  
商  
品

キ  
ッチン  
用  
品

家  
電  
製  
品


オ  
フィ  
ス  
備  
品

休  
宿  
憩  
所  
舎


ユ  
ニ  
ット  
ハウ  
ス

常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート  ご利用ガイド25ページをご覧ください。


## 壁掛けエアコン



### 壁掛け1～1.2馬力



### 壁掛け1.5～3馬力



## セパレートエアコン

※配管工事は別途となります。  
※機種により能力、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは担当者にお尋ね下さい。

| 型式         | 馬力    | 電源    | 適室  | HZ    | 冷暖房能力 (KW) |     |          | 消費電力 (KW) |             | 運転電流 (A) |
|------------|-------|-------|-----|-------|------------|-----|----------|-----------|-------------|----------|
| セパレート型冷暖房用 | 1馬力   | 単-100 | 4坪  | 50・60 | 冷房         | 2.2 | 0.7～2.6  | 0.415     | 0.155～0.69  | 4.7      |
|            |       |       |     |       | 暖房         | 2.5 | 0.7～4.0  | 0.475     | 0.125～1.07  | 5.35     |
|            | 1.2馬力 | 単-100 | 4坪  | 50・60 | 冷房         | 2.8 | 0.7～3.4  | 0.595     | 0.150～0.90  | 6.3      |
|            |       |       |     |       | 暖房         | 3.2 | 0.7～5.1  | 0.63      | 0.120～1.43  | 6.35     |
|            | 1.5馬力 | 単-200 | 6坪  | 50・60 | 冷房         | 4.0 | 0.7～4.5  | 1.10      | 0.150～1.42  | 5.85     |
|            |       |       |     |       | 暖房         | 5.0 | 0.7～7.2  | 1.22      | 0.120～2.33  | 6.1      |
|            | 2馬力   | 単-200 | 8坪  | 50・60 | 冷房         | 5.6 | 0.8～5.8  | 2.380     | 0.125～2.510 | 12.65    |
|            |       |       |     |       | 暖房         | 6.7 | 0.8～9.1  | 1.850     | 0.125～2.970 | 9.34     |
|            | 3馬力   | 単-200 | 11坪 | 50・60 | 冷房         | 7.1 | 0.9～7.3  | 2.835     | 0.13～3      | 14.3     |
|            |       |       |     |       | 暖房         | 8.5 | 0.9～10.6 | 2.875     | 0.14～4      | 14.3     |

## 壁掛けエアコン プラグ・コンセントの形状


|         | 100V 15A | 200V 15A | 200V 20A |
|---------|----------|----------|----------|
| プラグ形状   |          |          |          |
| コンセント形状 |          |          |          |

※能力・消費電力・運転電流は50Hz/60Hzを記載しております。  
※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

## 床置きエアコン



床置き3～6馬力



※室外機に電源をご用意いただく必要がございます。

## パッケージエアコン

※配管工事費は別途となります。  
※機種により能力、消費電力、運転電流が異なる場合がありますので詳しくは担当者にお尋ね下さい。

| 型式           | 馬力  | 電源     | 適室  | HZ | 冷房能力<br>(KW)    | 暖房能力<br>(KW)    | 冷房消費電力<br>(KW) | 暖房消費電力<br>(KW) | 冷房運転電流<br>(A) | 暖房運転電流<br>(A) |
|--------------|-----|--------|-----|----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| パッケージ型(冷暖房用) | 3馬力 | 3相-200 | 12坪 | 50 | 7.1 (3.2~8.0)   | 8.0 (3.6~9.0)   | 2.13           | 2.3            | 6.2           | 6.8           |
|              |     |        |     | 60 |                 |                 | 2.13           | 2.3            | 6.2           | 6.8           |
|              | 4馬力 | 3相-200 | 16坪 | 50 | 10.0 (6.1~11.2) | 11.2 (5.6~12.5) | 3.79           | 2.87           | 11.3          | 8.8           |
|              |     |        |     | 60 |                 |                 | 3.92           | 2.92           | 11.7          | 9.0           |
|              | 5馬力 | 3相-200 | 20坪 | 50 | 12.5 (6.5~14.0) | 14.0 (6.2~16.0) | 4.38           | 3.87           | 13.2          | 12.0          |
|              |     |        |     | 60 |                 |                 | 4.49           | 3.88           | 13.5          | 12.0          |
|              | 6馬力 | 3相-200 | 24坪 | 50 | 14.0 (6.7~16.0) | 16.0 (6.3~18.0) | 5.25           | 4.65           | 15.8          | 14.1          |
|              |     |        |     | 60 |                 |                 | 5.30           | 4.60           | 15.9          | 14.3          |

## フロン排出抑制法への取り組み

フロン排出抑制法に基づき、フロン類の充填、回収、破壊等の適正な取扱いを執り行っております。

**エアコンの取り付け、引き取りの際には、電気が必要となります**

## 取付時の注意

室外機に電源を直結する機種の場合は、室外機設置位置に電源をご準備ください。

## ⚠ 簡易点検について

フロンガス排出抑制法で定められている業務用冷凍空調機器対象商品の簡易点検は3か月毎に弊社で実施しています。

## 引き取り時の注意

エアコン引き取りまで電源撤去はお待ちください。フロン排出抑制法に基づき、エアコンに封入されているフロンガスを回収します。

回収の際には電源が必要となりますので、撤去せずにそのままの状態でお待ちください。

※引き取り時に電源が確保されていない場合、別途ガスチャージ費をご請求させていただきます。

常に快適なオフィス空間がビジネスをサポート  ご利用ガイド25ページをご覧ください。

## 窓用エアコン

| 型 式           | 馬力        | 電源    | 適室       | HZ       | 冷房能力<br>(KW) | 暖房能力<br>(KW) | 消費電力(W)                                  |
|---------------|-----------|-------|----------|----------|--------------|--------------|------------------------------------------|
| ウインド型<br>冷房専用 | 0.7<br>馬力 | 単-100 | 2～3<br>坪 | 50<br>60 | 1.4<br>1.6   |              | 550<br>635                               |
| ウインド型<br>冷暖房  | 0.7<br>馬力 | 単-100 | 2～3<br>坪 | 50<br>60 | 1.6<br>1.8   | 1.8<br>2.2   | (冷房)640<br>(暖房)630<br>(冷房)755<br>(暖房)750 |

■取付可能窓 寸法 ※機種により異なります  
冷房専用 H770mm～H1400mm 開き幅470mm  
冷暖房 H813mm～H1400mm 開き幅470mm  
注意点:H1400mm～H1900mmの窓には別途取付延長枠が必要  
上記条件下でも、窓の形状によっては取付ができない場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

## ウインドクーラー0.7HP ウインドエアコン

適室(2～3坪)



## 扇風機



## フロア扇風機 スタンド扇風機

## 扇風機



## 工場扇

## スポットクーラー



## スポットクーラー

## スポットクーラー



## スポットクーラー(首振り)

## ウォータークーラー



## 卓上ウォータークーラー 冷専・冷暖

## ウォータークーラー



## 足踏みウォータークーラー

## 製氷機



## 製氷機

製氷能力25kg

※能力・消費電力・運転電流は50Hz/60Hzを記載しております。  
※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

## 石油ストーブ

灯油 乾電池



### 対流ストーブ

適室 (5～6坪)

## 石油ストーブ

灯油 乾電池



### 反射ストーブ

適室 (3～5坪)

## 電気ストーブ

100V



### 電気ストーブ(縦型)

## 電気ストーブ

100V



### 電気ストーブ(小型)

## 電気ストーブ

100V



### 遠赤外線ヒーター

## ファンヒーター

100V



### セラミックファンヒーター

適室 (～2坪)

## ファンヒーター

灯油 100V



### ファンヒーター

適室 (6～8坪)

## ブルーヒーター

灯油 100V



### ブルーヒーター(ファン付)

小型: 適室 (4～11坪)  
大型: 適室 (10～20坪)

## コタツ

100V



※コタツ布団は別途手配となります。

### コタツ

W750×D750mm

オフィスの快適さを保つために



テレビ



## 液晶テレビ

20型・32型・40型

テレビ台



テレビ台

## DVDプレイヤー



DVDプレイヤー

**冷蔵庫**



### 3ドア冷蔵庫330ℓ

## 冷蔵庫



2ドア冷蔵庫220ℓ

## 冷蔵庫



2ドア冷蔵庫100ℓ

## 冷凍ストッカー



冷凍ストッカー100ℓ

## 洗濯機



## 全自動洗濯機

## 乾燥機



乾燥機  
(スタンド付)

## シーリングライト

## シーリングライト

6畳用

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。

## 掃除機



家庭用掃除機

## 掃除機



コードレスクリーナー

紙パック式・サイクロン式

## 掃除機



業務用掃除機

## レンジ



電子レンジ

## レンジ



オーブンレンジ

## トースター



オーブントースター

## コーヒーメーカー



コーヒーメーカー  
5人用

## ケトル



電気ケトル

## ポット



電気湯沸保温ポット  
2.2L・4L

## 電気炊飯ジャー



電気炊飯ジャー

ワデ  
ゴス  
ンク

チ  
テ  
エ  
ブ  
アル

ベ  
ン  
チ

書  
カ  
ウ  
ン  
タ  
ー  
庫

掲  
収  
示  
板  
納

ネ  
ット  
ワー  
ーク

音  
響  
機  
器  
機  
器  
機  
器  
機  
器

季  
節  
商  
品

キ  
ッチン  
用品

家  
電  
製  
品

オ  
フィ  
ス  
備  
品

休  
憩  
所  
舎

ユ  
ニ  
ット  
ハウ  
ス

## ガスコンロ



※ガスホースは別途手配となります。

## ガスコンロ1口

LPG・都市ガス

## ガスコンロ



※ガスホースは別途手配となります。

## ガスコンロ2口

LPG・都市ガス

## ガスコンロ



※ガスホースは別途手配となります。

## ガスコンロ2口グリル付

LPG・都市ガス

## 湯沸器



※取付工事は別途手配となります。

## 電気湯沸器

## 湯沸器



※取付工事は別途手配となります。

## 瞬間湯沸器

LPG

## 自転車



## 自転車

26インチ

## 流し台



## 流し台

W600×D460×H890mm

## 調理台



## 調理台

W600×D460×H890mm

## ガス台



## ガス台

W600×D460×H640mm

## 消火器



## 消火器

10型・20型

※写真とは異なる場合がございます。※カタログ以外の備品につきましてもご相談ください。